

Steppy

Accesibilidad sin problemas,
con los mejores estándares
de seguridad y versatilidad




La plataforma elevadora Steppy constituye la solución ideal para garantizar el acceso a: estructuras comerciales tales como bancos, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.; estructuras públicas tales como escuelas, hospitales, institutos; viviendas y residencias privadas.

La plataforma elevadora de acceso versátil, sencilla y segura

La plataforma elevadora Steppy constituye la solución ideal para garantizar el acceso a: viviendas y residencias privadas; estructuras comerciales tales como bancos, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.; estructuras públicas tales como escuelas, hospitales, institutos, etc.

Versátil Steppy es la plataforma elevadora que garantiza la mayor versatilidad gracias a sus 22 diferentes configuraciones, que permiten alcanzar desniveles de hasta 2 metros. Máxima estabilidad y confort garantizados gracias a la llegada amortiguada, hacen de esta plataforma elevadora uno de los productos estrella de Vimec.

Segura La protección del usuario queda garantizada por los más avanzados sistemas de seguridad activa y pasiva, entre ellos: sistema paracaídas, autonivelación, bajada de emergencia y dispositivo anti-apagón. Además, se ha dedicado gran atención a todos los detalles relativos a la seguridad activa, como es el pavimento en aluminio natural antideslizante grafilado.





Design y soluciones técnicas

Steppy es la plataforma elevadora con **soluciones técnicas y estéticas** que la hacen la preferida de los instaladores italianos; **mecánica hidráulica**, protecciones en chapa o vidrio para mejorar su **design** e impacto estético, mandos en máquina y pared y **radiomando**, hacen de Steppy una de las líderes en su segmento.

Referencias:

La plataforma Steppy ha superado las mil instalaciones en Italia y en el mundo; entre otras, podemos recordar las de

- Universidad de Ferrara
- Universidad Católica de Milan
- Aeropuerto de Bucarest
- Universidad de Zagabria
- Embajada USA de Paris



Equipamiento de serie

- Color puertas y protecciones gris RAL 9023
- Centralita hidráulica
- Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
- Parada de emergencia a bordo
- Llave extraíble en los mandos de piso y a bordo
- Circuito auxiliar de 24 Vcc
- Cerraduras eléctricas
- Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
- Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
- Autonivelación en el piso
- Posibilidad de apertura puertas desde el exterior mediante la respectiva llave

Bajo pedido

- Puertas y cancelas automáticas
- Protecciones de cristal
- Plataforma de dimensión especial
- Color puertas y protecciones según pedido del cliente
- Mandos vía radio

DATOS TÉCNICOS MODELO STEPPY

		Steppy/80	Steppy/160	Steppy/200
Capacidad útil	Kg.	350	300	400
Velocidad	m/sec.	0.06	0.06	0.06
Paradas	nº	2	2	2
Altura máxima	mm	800	1600	2000
Dimensiones plataforma	mm min	1260 x 810	1260 x 810	1700 x 810
	mm max	1400 x 1110	1400 x 1110	2200 x 910
Foso	mm	220	325	360
Alimentación	V	230	230	230
Consumo	kW	0,6	0,6	0,6

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. Vimec se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

